

LUGN

Cube acoustique

AVANTAGES

ESTHÉTIQUES

3 tissus - 72 coloris

Changement de housse possible

2 dimensions

AVANTAGES

TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée :
PV en AAE

Installation rapide

Produit déhoussable

Adaptation produit sur demande



Le cube acoustique Lugn se compose d'un absorbant acoustique recouvert d'une housse en tissu. Il se suspend par câble au plafond.

FIXATION	FINITIONS TISSUS		
Suspension verticale	TWIST Trevira CS 100% polyester	TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester	SOUL 100% laine
Câble unique (hauteur réglable)	18 coloris	17 coloris	37 coloris

CUBE LUGN

DIMENSIONS & POIDS MOYENS

	Poids Moyen Net (kg) Sans emballage
310x310x310 mm	0,5
500x500x500 mm	1,5

CUBE LUGN

ADAPTATION PRODUIT

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.


Les kits de fixation peuvent être adaptés en fonction de vos contraintes d'installation.

ACOUSTIQUE


AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m ²)	
	310	500
100	0,2	0,5
125	0,2	0,5
160	0,2	0,6
200	0,3	0,8
250	0,5	1,0
315	0,5	1,1
400	0,8	1,4
500	0,7	1,7
630	0,7	1,7
800	0,9	1,8
1000	0,7	1,9
1250	0,7	1,8
1600	0,7	1,8
2000	0,8	1,8
2500	0,8	1,7
3150	0,8	1,7
4000	0,7	1,6
5000	0,7	1,6

NF EN ISO 354



KITS DE FIXATION



longueur de câble fournie :
1,5 à 2 m

	Références de fixation en fonction du support	Temps de pose estimé
A	Faux-plafond (T24)*: KITCUBT24 La suspension d'objet sur T24 n'est autorisée qu'en cas de renforcement de l'ossature plafond (norme NF DTU 58.1)	5 mn
B	Plâtre ou bois : KITCUBPB	10 mn
C	Dalle béton : KITCUBDAL	15 mn

MONTAGE



Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.

